

Instalar cliente VPN Check Point

SUMÁRIO

1.	Introdução	2
2.	Recurso utilizado	2
3.	Instalação do Cliente VPN Check Point	2
4.	Configuração do Cliente VPN Check Point	9
5.	Conectar no Cliente VPN Check Point	13
6.	VPN para Linux	15
6.1.	Plataformas suportadas.....	15
6.2.	Instalar dependências (Bibliotecas).....	15
6.3.	No openSUSE	16
6.4.	Ubuntu.....	16
7.	Tabela de Atualização	16

1. Introdução

Esse documento tem por objetivo instruir os usuários e equipe de suporte do ICMBio no processo de instalação e configuração do cliente de VPN Check Point.

Atualmente, os usuários remotos necessitam de cliente VPN instalados em suas estações para acesso à rede do ICMBio. Com a nova solução de segurança Check Point, o processo é o mesmo. Porém, será necessário substituir o cliente de VPN na estação de trabalho do usuário.

2. Recurso utilizado

Os procedimentos a seguir para esta orientação foram realizados em uma máquina com o sistema operacional Windows 11 Professional 64 bits, utilizando o navegador Google Chrome.

3. Instalação do Cliente VPN Check Point

Para iniciar o processo de instalação do cliente VPN Check Point, siga os passos abaixo em um navegador de internet instalado em seu computador (por exemplo: Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox):

1. Abra o navegador de sua preferência.
2. Na barra de endereços, acesse o link:

<https://www.checkpoint.com/quantum/remote-access-vpn/#downloads>

3. Selecione o sistema operacional Windows ou MacOS.
4. Para instalação em Linux, siga diretamente para o passo 6.

Data	Elaboração	Revisão	Aprovação	Versão	Página
31/10/2025	Fabiana Silva	Eduardo	-	1.0	2




Figura 1

Para iniciar o processo de instalação da VPN, selecione a opção “Download VPN”, conforme destacado na **Figura 1**.

Data	Elaboração	Revisão	Aprovação	Versão	Página
31/10/2025	Fabiana Silva	Eduardo	-	1.0	3




Figura 2

Após selecionar o sistema operacional adequado (Windows ou MacOS), clique no botão Download para iniciar o processo de obtenção do arquivo executável de instalação do cliente VPN Check Point.




Figura 3

O arquivo executável de instalação do cliente VPN Check Point é salvo automaticamente na pasta Downloads do computador. Para iniciar a instalação, clique com o botão direito do mouse sobre o arquivo e selecione a opção "Abrir".




Figura 4

O processo de instalação do cliente Check Point VPN é iniciado. O usuário deverá clicar na opção 'Next' para prosseguir com a instalação, conforme indicado na imagem.




Figura 5

Na **Figura 6**, do Check Point VPN Installation Wizard, o usuário deve:

1. Selecionar a opção "Endpoint Security VPN" (já indicada com a seta azul na imagem).
2. Após selecionar, clicar no botão "Next" no canto inferior direito para prosseguir com a instalação.




Figura 6

Na **Figura 7**, do Licence Agreement, o usuário deve:

1. Selecionar a opção "I accept the terms in the licence agreement" (já indicada com a seta azul na imagem).
2. Após selecionar, clicar no botão "Next" no canto inferior direito para prosseguir com a instalação.




Figura 7

A **Figura 8**, 'Installing Check Point VPN' ilustra o andamento do processo de instalação da VPN.




Figura 8

A **Figura 9**, 'Installation Wizard Completed' indica que o processo de instalação da VPN foi concluído com sucesso. Clique em 'Finish' para finalizar.




Figura 9

4. Configuração do Cliente VPN Check Point

Conforme ilustrado na **Figura 10**, o ícone do cliente VPN Check Point encontra-se localizado na barra de tarefas, no canto inferior direito da tela, sendo identificado pelo símbolo de um cadeado.




Figura 10

Data	Elaboração	Revisão	Aprovação	Versão	Página
31/10/2025	Fabiana Silva	Eduardo	-	1.0	9

Para acessar as configurações da VPN, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de cadeado na barra de tarefas e selecione 'VPN Options'.




Figura 11

Em seguida, clique em 'New' para adicionar uma nova configuração de VPN.




Figura 12

Na **Figura 13**, clique em 'Next' para avançar para a próxima etapa da configuração da VPN.




Figura 13

No campo Server Address or Name, insira o endereço IP público 189.9.1.15, que corresponde ao gateway de segurança do ICMBio responsável por receber as conexões VPN pela internet.




Figura 14

Na **Figura 15**, selecione a opção 'MFA (Default)' e clique em 'Next' para prosseguir com a configuração da VPN.




Figura 15

Na **Figura 16**, selecione a opção 'Finish' e clique em 'Next' para finalizar o processo de configuração da VPN.




Figura 16

5. Conectar no Cliente VPN Check Point

Para conectar a VPN, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone de cadeado na barra de tarefas e selecione 'Connect'.




Figura 17

No campo 'Username', insira o CPF do usuário. No campo 'Password', digite a senha do SICA-E do usuário e clique em 'Connect' para estabelecer a conexão.




Figura 18

Na **Figura 19**, é apresentado o modelo do e-mail que o usuário receberá, intitulado 'DynamicID One Time Password', contendo o código de validação necessário para concluir o acesso à VPN.




Figura 19

Na **Figura 20**, O usuário deverá informar o código recebido no e-mail no campo 'Response' e, em seguida, clicar na opção 'Connect' para concluir o acesso à VPN.




Figura 20

Na **Figura 21**, a informação 'Connection succeeded' indica que a conexão VPN foi concluída com sucesso.




Figura 21

6. VPN para Linux

6.1. Plataformas suportadas

- openSUSE Leap 42.1, 42.2, 42.3, Leap 15, Leap 15.1
- CentOS 7.3 - 7.6
- Fedora 24 - 30
- Ubuntu 16.04 - 19.04
- RHEL 7.3 - 7.6 (Desktop and Workstation)

6.2. Instalar dependências (Bibliotecas)

6.2.1. No Centos:

- yum install glibc.i686
- yum install pam.i686
- yum install libX11.i686
- yum install compat-libstdc++-33.i686

6.2.2. No Fedora:

- dnf install glibc.i686
- dnf install pam.i686
- dnf install libX11.i686
- dnf install libnsl.i686
- dnf install compat-libstdc++-33.i686

Data	Elaboração	Revisão	Aprovação	Versão	Página
31/10/2025	Fabiana Silva	Eduardo	-	1.0	15

6.3. No openSUSE

- zypper install glibc-32bit
- zypper install pam-32bit
- zypper install libX11-6-32bit
- zypper install libstdc++33-32bit**

6.4. Ubuntu

- apt-get install libpam0g:i386
- apt-get install libx11-6:i386
- apt-get install libstdc++6:i386
- apt-get install libstdc++5:i386

Após a instalação das dependências, proceda com a instalação do arquivo anexo. Para isso, ajuste a permissão de execução com o comando `chmod 777` e, em seguida, execute o arquivo usando `sudo <caminho_arquivo.sh>`, conforme a versão do sistema operacional.

Uma vez concluída a instalação, utilize os comandos abaixo no terminal do Linux para gerenciar a conexão da VPN:

➤ Para conectar:

```
snx -s 189.9.1.15 -u <usuário>
```

➤ Para desconectar:

```
snx -d
```

7. Tabela de Atualização

Área Responsável: CGTI					
Data	Versão	Elaboração	Revisão	Aprovação	Descrição
19/09/2025	1.0	Fabiana Silva	Eduardo	-	Criação do Documento
31/10/2025	1.1	Fabiana Silva	Eduardo	-	Atualização do Documento

Tabela 1 - Tabela de atualização

Data	Elaboração	Revisão	Aprovação	Versão	Página
31/10/2025	Fabiana Silva	Eduardo	-	1.0	16